

Előterjesztés  
Süttö Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2023. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Víziközművek 2024-2038. évi gördülő fejlesztési tervének felújítási és pótlási valamint beruházási tervrészének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.Tv. 11.§. (2)-(3) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel- víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra ún. gördülő fejlesztési tervet kell készíteni minden évben.

A gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) a víziközmű-szolgáltatási ágazaton belül víziközmű rendszerenként és fejlesztési ütemenkénti bontásban tartalmazza az elvégzendő beruházási, felújítási és pótlási feladatokat.

A GFT lényege, hogy a víziközmű-szolgáltatási ágazat közművagyonának műszaki állapota megfelelő színvonalú legyen ahhoz, hogy a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és költséghatékonyan biztosítható legyen.

A felújítási és pótlási tervnek a meglévő és üzemelő víziközművek felújítási, pótlási és rekonstrukciós jellegű feladatait kell tartalmaznia. Ezen munkarészt a víziközmű-szolgáltatójának kell elkészíteni és jóváhagyásra benyújtania a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. (továbbiakban: Hivatal)

A beruházási tervnek a tervezett új víziközművek megvalósításával, a meglévő víziközművek bővítésével kapcsolatos célokat és feladatokat kell tartalmaznia, melyet az ellátásért felelősnek kell elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani a Hivatalhoz

A GFT három időbeli ütemre osztható:

I. ütem a rövid távú terv: 1 évre vonatkozik (2024.év)

II. ütem a középtávú terv: 2-5 évre vonatkozik (2025-2028)

III. ütem a hosszú távú terv: 6-15 évre vonatkozik (2029-2038)

A beruházási tervnek, illetve a felújítási és pótlási tervnek víziközmű-szolgáltatási ágazatonként és azon belül víziközmű-rendszerenként és fejlesztési ütemenként tartalmaznia kell:

- az elvégzendő feladatokat víziközmű-objektumonkénti csoportosításban, fontossági sorrendben, a főbb műszaki paraméterekkel,
- a felújítás, pótlás és beruházás szükségességét alátámasztó műszaki indokolást,
- az I-III. fejlesztési ütemekben ismertetett feladatok becsült költségeit,
- a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat
- annak bemutatását, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat a leginkább indokolt fejlesztésre ütemezte.

A GFT-t a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal számára kell megküldeni minden év szeptember 30-ig. **A felújítási és pótlási tervrész a szolgáltatásért felelős, jelen esetben az ÉDV Zrt. nyújtja be, a tervezett feladatokat viszont az önkormányzatnak, mint ellátásért felelősnek jóvá kell hagynia.**

Süttö az alábbi 2 víziközmű rendszerben érdekelt:

- Lábatlan-Süttö szennyvíz-közmű rendszer
- Nyergesújfalu-Lábatlan-Süttö-Bajót-Bajna-Epöl-Nagysáp ivóvíz közmű rendszer

Az első (Lábatlan-Süttö szennyvíz-közmű rendszer) vonatkozásában az ellátásért Lábatlan Város Önkormányzata a felelős.


A második rendszer vonatkozásában ( Nyergesújfalu-Lábatlan-Süttö-Bajót-Bajna-Epöl-Nagysáp ivóvíz közmű rendszer) az ellátásért Nyergesújfalu Város Önkormányzata a felelős.

Az ÉDV Zrt. közreműködésével elkészült a 2024-2038.év közötti időszak felújítási és pótlási GFT-e, mely feladatok elvégzése elengedhetetlen és az üzemeltető által javasolt, fedezetük pedig az amortizációs költség. A süttöi ütemenként tervezett felújításokat a testületi ülésen ismertetjük.

A beruházási tervrészt Lábatlan Önkormányzatának kell elkészíteni a Lábatlan-Süttö szennyvíz-közmű rendszer vonatkozásában, mint az ellátásért felelősnek, míg az ivóvíz vonatkozásában Nyergesújfalu Önkormányzata a felelős. Süttö Önkormányzata sem szennyvíz, sem ivóvíz fejlesztésre fordítható forrással nem rendelkezik, így beruházást nem tervezünk.

Kérem a képviselőtestületet, hogy a napirendet megvitatni és a 2024-2038 GFT elfogadásáról dönteni szíveskedjenek.

Süttö, 2023. szeptember 7.

  
Czermann János  
polgármester

### Határozati javaslat

Süttő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

- a **Nyergesújfalu-Lábatlan-Süttő-Bajót-Bajna-Epöl-Nagysáp víz** víziközmű rendszer vonatkozásában az Északdunántúli Vízmű Zrt. javaslatát, a 2024-2038. időszakra készült GFT felújítási –pótlási tervrészeit, mindhárom tervezési időszakra elfogadja.
- meghatalmazza az Északdunántúli Vízmű Zrt-t, hogy a GFT felújítási-pótlási tervét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be jóváhagyásra

Határidő: 2023.szeptember 30.

### Határozati javaslat

Süttő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

- a **Lábatlan-Süttő szennyvíz** víziközmű rendszer vonatkozásában az Északdunántúli Vízmű Zrt. javaslatát, a 2024-2038. időszakra készült GFT felújítási –pótlási tervrészeit, mindhárom tervezési időszakra elfogadja.
- meghatalmazza az Északdunántúli Vízmű Zrt-t, hogy a GFT felújítási-pótlási tervét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be jóváhagyásra

Határidő: 2023.szeptember 30.

### Határozati javaslat

Süttő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

- a **Nyergesújfalu-Lábatlan-Süttő-Bajót-Bajna-Epöl-Nagysáp víz** víziközmű rendszer vonatkozásában a 2024-2038. időszakra anyagi forrás hiányában beruházást Süttőn nem tervez.
- meghatalmazza Nyergesújfalu Város Önkormányzatát, hogy a GFT beruházási tervét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be.

Határidő: 2023.szeptember 30.

## Határozati javaslat

### Süttő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

- a **Lábatlan-Süttő szennyvíz** víziközmű rendszer vonatkozásában Süttőn anyagi forrás hiányában beruházást nem tervez. Lábatlan Önkormányzatának saját beruházási javaslatát a 2024-2038. időszakra, ezzel együtt a GFT beruházási tervét elfogadja.
- meghatalmazza Lábatlan Város Önkormányzatát, hogy a GFT beruházási tervét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be.

Határidő: 2023. szeptember 30.